

Bezoul el Kelba blanc

Vass3R13s401-405



INRA Collection Vassal-Montpellier


1899Mtp1


3R13s401-405  
Bezoul el Kelba blanc  
15A130  
14 9 2

Bezoul el Kelba blanc

15A130











Bezout el Kelba blanc

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

2

3 0

4 2

5 0

(17-9-57  
+5 P.A. 1

3<sup>e</sup> époque

Désignation Bezout el Kelba blanc

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12-9-59

Charge :

s. 1

2

3 8

4 3

5 3

P=0  
+5

Désignation : Bezout el Kelba

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

s. 1

2

3 8

4 8

5 4

+6

Vendange le 12-9-60

Désignation : Bezout el Kelba

Clos Planche 15 Rang A Souche 130

Vigueur : 3 N° 16.8 62

Date de Maturité : 10-9-62

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - M - C

BAIE : TC - G - M - P.

BL - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s. 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s. 2 Disc - sph - ell - Ov -

s. 3 Obow - cyl - fus. arques

s. 4 3

s. 5 avec pépins - apyrène

s. 6 3 jus : inc. - coloré



Désignation : Bezoul el Kelba blanc

Clos      Planche      Rang      Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 17.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P - L - (M) - C. 20

BAIE : (TG) - G - M - P. 25x19

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 21

s 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 9

s 4 8 avec pépins - ~~apprène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

45 A 130 Bezoul el Kelba

Désignation :

Clos : Planche VII Rang 14 Souche A 2

Vigueur :

Date de Véraison : 1.8.64

Date de Maturité :

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - (fus.)

s 4 3

s 5 0 avec pépins - ~~apprène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1958

Bezoul el Kelba blanc -

N° ..... Planche ..... Côté 15A.130.....

	Nombre total	D A T E S									
		13.3	22.3								
1											
2											
3	4.	1.	3.	x							
4	4.	2.	3.	<							
5	2.	0.	1.								

D le 22.3.58  
I<sup>re</sup> -1

Année 1959

Bezoul el Kelba blanc -

N° ..... Planche ..... 15A.130..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3									
X											
X											
3	4.	2.									
4	4.	2.									
5	4.	1.									

D le 14.3.59  
-2



Année : 1960

N° . Bezoul el Kelba blanc Planche 15 A 130 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		8-3	12-3	16-3	49/3	
1						
2						
3	5	2	3	3	4 x	
4	9	2	3	4	6 x	
5	7	2	3	3	5 x	De 18-3-60 x + 8

Année : 1961

Bezoul el Kelba blanc  
Emplacement : 15 A 130 ~~VIII~~ 14 A 2

	Nombre total	D A T E S			
		27/2	3-3	6-3	9-3
1					
2					
3	10	2	3	4	7 x
4	14	0	1	5	6
5	11	0	1	5	7 x
6					
7					
8					
9					
10					

De 8-3-61 x  
+ 2



faible

Désignation : *Bezoul el Kelba blanc*

VASSAL Planche *15* Côté *A* N° *130* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
*0 aranéeux* 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

~~1-4 11-11-11-11-11~~

Tuel 4.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 3 4 5

Bezoul el Hliba Blanc

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 . pas de fleurs

Tinet 14.6.56



N° ordre

Désignation: *Bezoul el Kelba blanc*

VASSAL      Planche *15* côté *H* N° *10* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé *4* *dur*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert *5* *dur*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Black*  
*Dr G. H.*

N° ordre

Désignation : Bezoul el Kelba blanc

VASSAL Planche 15 côté A N° 130 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① <sup>extrémité</sup> - jaune 2 - rouge clair ③ -  
  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouquie



N° ordre

Désignation

Bezoul el Kelba blanc.

VASSAL

planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -  
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1958  
Bruch

J. Guinet  
18 JUL 1958

N° ordre

Désignation

Bezoul el Kilba blanc

VASSAL planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 1 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/axe au : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.

Biquema 8-8-57



N° d'ordre

Bezoult el Kelba blanc

Désignation

VASSAL planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Piquema

27-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

15

Planche

A

côté 130 N°

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée (8) - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - melle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 63



Emplacement : (VIII 14A2) 15A130  
Désignation : Bezoul el Kelba

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13cm  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) <sup>26x19</sup> - Grosse (2) <sup>19x16</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel 8 64

Dénomination ..... *Bezoul el Kelba blanc* .....

Planche ..... *15* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *130* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rouge* 2-1-12-56



N° d'ordre : 4899 . . . . . Désignation : Bezouzel Kelba. blaine

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas 15 H 130 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ④ - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ④  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

*Pouquillet*